

Shelter

機能改善情報

2023年7月
ブルーテック株式会社

※リリース当日までに、画像イメージ等に変更がある場合があります。
※操作マニュアルはリリース後に更新予定です。

1. エディタ項目に設定値を追加
 - ・ 選択肢一覧で指定できるJSON形式の追加（※開発者向け）
2. ルックアップの機能強化（※開発者向け）

■ 1 . エディタ項目に設定値を追加

レコード画面に表示されるリンク先テーブルの表示順を“Priority”にて優先度順にソートできるようになります。（※開発者向け）

■ 設定例

商品マスタ (SiteId=111) をリンクしている分類項目

```
{  
  "SiteId":111,  
  "Priority":1  
}
```

顧客リスト (SiteId=222) をリンクしている分類項目

```
{  
  "SiteId":222,  
  "Priority":2  
}
```

“Priority” で指定した数値の昇順で優先度が高くなります。
(Priorityを設定していないテーブルは、設定しているテーブル後にサイトID昇順で表示されます)

リンク					
リンク先:プロジェクト管理 > 商品マスタ - 件数 1					
ID	タイトル	状況	担当者	更新日時	
11111	サンプル1	実	中村 一郎	2023/06/26 月 10:48	
リンク先:プロジェクト管理 > 顧客リスト - 件数 1					
ID	顧客名 (タイトル)	都道府県	市区町村・番地	代表電話番号	更新日時
12345	ABC商会株式会社	神奈川県	藤沢市1-1-2	0466-25-1199	2023/06/26 月 11:23


■ 1 . エディタ項目に設定値を追加

SearchFormatでユーザのメールアドレス（[MailAddresses]）の指定が可能となります。（※開発者向け）

■ 設定例

```
[  
  {  
    "TableName":"Users",  
    "SearchFormat":"[Name]-[MailAddresses]"  
  }  
]
```

検索ダイアログでの表示がSearchFormatで指定したフォーマット "[Name] - [MailAddresses]" で表示されます。



■ 1 . エディタ項目に設定値を追加

選択肢一覧でColumnFilterExpressionsを指定した際のJSON形式に“GroupMembers”を追加します。（※開発者向け）
GroupMembersを利用することで、所属グループで絞り込むことができます。（「担当者」「管理者」「分類項目」でのみ利用可能）

■ 設定例

下記の例では「担当者」（Owner）項目に設定されているユーザが所属しているグループが分類項目の選択肢として表示されます。

```
[
  {
    "TableName": "Groups",
    "ColumnFilterExpressions": {
      "GroupMembers": "[@Owner]"
    }
  }
]
```

選択したユーザが所属しているグループが分類項目の選択肢として表示されます。

The diagram illustrates the process of filtering groups based on a selected user. On the left, a dropdown menu labeled '担当者' (Responsible) has '中村 一郎' (Nakamura Ichiro) selected. A large blue arrow points to the right, where a dropdown menu labeled '分類F' (Classification) is shown. This menu is open, displaying a list of groups: '商品開発部' (Product Development Dept.), '課長グループ' (Section Chief Group), and '鈴木チーム' (Suzuki Team). The '商品開発部' option is highlighted in blue, indicating it is the selected group for the user '中村 一郎'.

■ 2 . ルックアップの機能強化（※開発者向け）

ルックアップで使用できるJSON形式に“MailAddress”を追加します。

■ 設定例

下記の例では、分類項目にて「ユーザ」を選択した際に、対象ユーザの組織名を分類E、説明を説明A、メールアドレスを分類Mに転記します。

```
[
  {
    "TableName": "Users",
    "Lookups": [
      {
        "From": "Dept",
        "To": "ClassE",
        "Type": 1
      },
      {
        "From": "Body",
        "To": "DescriptionA"
      },
      {
        "From": "MailAddresses",
        "To": "ClassM"
      }
    ]
  }
]
```

<設定イメージ>

分類C 中村 一郎

分類E 営業本部

説明A 2022年10月登録変更
・グループの管理・作成可

分類M example@example.co.jp